


easee®

Easee Home



Equalizer



Färger



Fördelar

- Helt dynamisk laddningseffekt 1,4-22 kW (1- och 3-fasladdning)
- Lastbalansering av upp till 3 enheter per säkring utan ytterligare infrastruktur (trådlöst)
- Automatiskt kösystem
- Last- och fasbalanseringen fungerar offline
- WiFi-anlutning
- Integrerad eSIM i varje laddare, gratis livstidsprenumeration
- Permanent låsning av Typ 2-kabeln
- Integrerat jordfelskydd (RCD)
- Integrerad RFID-läsare (NFC / ISO 14443 och MIFARE Classic®)
- Energimätning (+/- 2%), för avläsning av laddningsförbrukning
- Utvecklad och tillverkad i Norge
- Roboten är 69 % mindre än andra lösningar och väger bara 1,5 kg
- 5 års garanti, från installationsdagen
- Universell, passar alla typer av elbilar och strömförsörjningar
- Full kontroll med Easee-appen eller lokalt Wifi-gränssnitt
- Du väljer själv färg

Fördelar laddbox tillsammans med Equalizer

- Upp till 6x snabbare laddning.
- Equalizer:n har automatisk lastbalansering mellan laddbox och fastighet. Vid låg/hög förbrukning i fastigheten detekterar equalizer:n detta och skickar resterande energi till laddboxen.
- Kommunikation till easee laddbox sker via Easee Link eller Wifi.
- Övervaka förbrukningen i fastigheten via Easee appen.
- Upp till 50 meters täckning i friskikt till laddbox.
- Matas via RJ45 porten på din energimätare.

OBS Detta kräver att din energimätare blivit utbytt i närtid.

Säkerhet**Skydd**

Inbyggd jordfelsbrytare för jordfelskydd (30 mA AC/6 mA DC)
Jordfelsbrytaren (RCD) återställs automatiskt genom att dra ut laddningskabeln
Skyddsklass: IP54 (bakplatta utan kåpa är IP22)
Slagfasthet: IK08
Brandklass: UL94
Isoleringsklass: II
Överspänningskategori III

Stölskydd

Elektroniken kan avaktiveras och spåras vid stöld (kontakta supporten om din enhet har stulits).
Elektroniken kan låsas permanent med ett hänglås (utom synhåll).
Laddkabeln kan låsas permanent i laddningsstationen.

Teknisk**Allmänt**

Mått (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106
Väggmontering (mm): c/c H: 160 x B: 125
Driftstemperatur: -30 °C till +50 °C
Vikt: 1,5 kg

Laddar

Laddningseffekt: 1,4 - 22 kW
6A 1-fas - 32A 3-fas (justeras automatiskt i förhållande till tillgänglig kapacitet)
Upp till 7,36 kW vid 32A 1-fas
Upp till 22 kW vid 32A 3-fas (TN-nät)
Antal faser: 1 eller 3 (helt dynamiskt)
Anslutningspunkt: Typ 2-uttag (IEC 62196-2)
Spänning: 3 x 400V AC / 230V AC (±10 %)
Nätfrekvens: 50/60 Hz
Avancerad lastbelastning
Upp till 3 Laddningsrobotar på samma krets
Inbyggd energimätare (±2 %)

Uppfyller följande regleringar

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
Se överstämmelsedokument för mer information på [easee.support](#)

Anslutning

Inbyggt eSIM (LTE Cat M1/2G/GPRS)
Anslutning till wifi 2,4 GHz b/g/n
Easee Link RF™
Styr laddningen med Easee-appen
RFID/NFC-läsare
OCPP 1,6 via vårt API

Sensorer och indikatorer

Ljusremsa som visar laddarens status
Touch-knapp för manuell justering
Temperatursensor i alla huvudkontakter



Spiralladdkabel Mode 3 Typ 2

Anslutning för laddstolpe Typ 2

Finns i längd 5m (utdragen längd), 7.4-11kW (1-fas / 3-fas 16A)

Robusta anslutningsdon.

Skyddsklass IP54 (klarar snö och regn).

CE och TUV godkänd vid anslutning.

Smidig vid transport i bilen samt har den en tendens att inte bli lika smutsig då den inte ligger på backen.

Se baksida för priser och info, kontakta oss vid frågor.

Laddkabel Mode 3 Typ 2

Anslutning för laddstolpe Typ 2

Finns i längder 5-7m, 7.4-22kW

(1-fas / 3-fas 16-32A)

Robusta anslutningsdon.

Skyddsklass IP54 (klarar snö och regn).

CE och TUV godkänd vid anslutning.

Artikel nr:	Benämning	Färg	Pris Ex moms	Pris Ink Moms	Installerad Ink moms*	Grön teknik skattereduktion (-50%)
9990100	Easee Home	Grå	6 399 kr	7 999 kr	14 999 kr	7 499 kr
9990101	Easee Home	Svart	6 399 kr	7 999 kr	14 999 kr	7 499 kr
9990102	Easee Home	Blå	6 399 kr	7 999 kr	14 999 kr	7 499 kr
9990103	Easee Home	Vit	6 399 kr	7 999 kr	14 999 kr	7 499 kr
9990104	Easee Home	Röd	6 399 kr	7 999 kr	14 999 kr	7 499 kr
9990105	Easee Charge	Grå	11 999 kr	14 999 kr	Pris på förfrågan	
9990106	Easee Charge	Svart	11 999 kr	14 999 kr	Pris på förfrågan	
9990107	Easee Charge	Blå	11 999 kr	14 999 kr	Pris på förfrågan	
9990108	Easee Charge	Vit	11 999 kr	14 999 kr	Pris på förfrågan	
9990109	Easee Charge	Röd	11 999 kr	14 999 kr	Pris på förfrågan	
9990110	Easee Equalizer	Vit	1 999 kr	2 499 kr		1249 kr**
	Kabel					
9990200	Rak 1-fas 16A 5m	Svart	1 589 kr	1 986 kr		993 kr**
9990201	Rak 3-fas 16A 5m	Svart	1 649 kr	2 062 kr		1031 kr**
9990202	Rak 1-fas 32A 5m	Svart	1 649 kr	2 062 kr		1031 kr**
9990203	Rak 3-fas 32A 5m	Svart	1 899 kr	2 374 kr		1187 kr**
9990204	Rak 3-fas 32A 7m	Svart	2 189 kr	2 736 kr		1368 kr**
9990205	Spiral 1-fas 16A	Svart	1 649 kr	2 062 kr		1031 kr**
9990206	Spiral 3-fas 16A	Svart	1 899 kr	2 374 kr		1187 kr**
9990210	Kabelhållare	Svart	599 kr	749 kr		375 kr**
9990211	Rfidtagg					
9900000	Installation*		5800	7250		
	Reservdelar					
9990220	Bakplan	-	876 kr	1 095 kr		
9990221	Charge Berry	-	11 679 kr	14 599 kr		
9990222	Front	Grå	439 kr	549 kr		
9990223	Front	Svart	439 kr	549 kr		
9990224	Front	Blå	439 kr	549 kr		
9990225	Front	Vit	439 kr	549 kr		
9990226	Front	Röd	439 kr	549 kr		
Installation	*Ändamålsenlig för 16A 3-fas, 10m kabel, utrymme i central för ny 3-fas grupp (säkring), 2 st vägghåltagningar, Jordfelsbrytare typ-A ingår ej. Nödbrytning där så					

EVIAB Teknik AB

Gamla vägen 7b, 702 27 Örebro

Tel: +46 (0)19 100 500

www.eviabteknik.se